

电动装置与橡胶密封蝶阀力矩

DN PN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	
2.5	10	10	10	10	10	40	40	80	80	120 Z10	200 Z15	250 Z30	250 Z30	500 Z45	500 Z45	900 Z60	1000 Z60	1200 Z90	1500 Z90	2500 Z120	4000 Z120	4000 Z180	Z180
6	10	10	20	20	40	40	80	80	120 Z10	200 Z15	150 Z20	250 Z30	500 Z45	1000 Z60	1200 Z60	1500 Z90	2500 Z90	2500 Z120	3000 Z120	4000 Z180	4000 Z180	Z180	Z250
10	10	10	20	20	40	80	80	120 Z10	200 Z20	250 Z30	400 Z45	500 Z60	1000 Z60	1200 Z90	1500 Z90	1800 Z120	3000 Z120	4000 Z180	Z180	Z250	Z350	Z500	
16	10	20	20	40	80	120 Z10	120 Z10	200 Z15	200 Z20	400 Z30	500 Z45	900 Z60	Z90	Z90	Z120	Z120	Z180	Z250	Z350				

电动装置与金属密封蝶阀力矩

DN PN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	
1	5	5	10	10	20	30	40	60	80	120 Z10	200 Z15	250 Z15	350 Z20	400 Z20	500 Z30	800 Z45	1000 Z60	1200 Z60	1500 Z90	3000 Z120	4000 Z180	4000 Z180	Z250
2.5	10	10	10	20	40	60	80	120 Z10	120 Z10	200 Z15	250 Z15	400 Z30	500 Z30	600 Z45	900 Z60	1000 Z60	2000 Z90	2000 Z90	2500 Z120	4000 Z180	5000 Z180	5000 Z180	Z250
6	10	10	20	20	60	90	120 Z10	200 Z10	200 Z15	250 Z15	300 Z20	500 Z30	800 Z45	1200 Z60	1500 Z90	2000 Z90	2500 Z90	3000 Z120	4000 Z180	6000 Z250	8000 Z350	8000 Z350	Z500
10	10	10	20	30	80	120 Z10	200 Z10	200 Z15	250 Z20	300 Z30	400 Z45	700 Z60	1000 Z90	1500 Z90	2500 Z120	3000 Z120	3000 Z180	4000 Z180	5000 Z250	8000 Z350	8000 Z350	Z500	Z800
16	10	20	20	40	90 Z10	150 Z10	200 Z15	300 Z20	350 Z20	400 Z30	500 Z45	900 Z60	1500 Z90	2000 Z90	3000 Z120	3500 Z180	4000 Z180	4500 Z250	6000 Z350	Z500	Z800	Z1000	
25	20	20	30	40	200 Z10	200 Z15	250 Z15	400 Z20	450 Z30	500 Z45	700 Z60	1500 Z90	2000 Z120	3000 Z120	3500 Z180	4000 Z180	5500 Z250	6000 Z350					
40		40	60	80	200 Z15	250 Z15	400 Z20	600 Z30	700 Z45	800 Z45	1000 Z60	2500 Z90	4000 Z180	5000 Z180									
64		60	100	200 Z10	250 Z15	300 Z15	500 Z30	700 Z45	1000 Z60	1200 Z60	1000 Z90	3800 Z180	5500 Z250										
100			120 Z10	200 Z15	300 Z20	400 Z20	600 Z30	900 Z45	1500 Z90	2000 Z90	3000 Z120	5000 Z250											

电动装置与通风蝶阀力矩

通径	50	60	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000
力矩	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	40	40	80	120 Z20	200 Z20	250 Z20	300 Z30	400 Z30	500 Z45	700 Z45	900 Z60

电动装置与软密封球阀选型表

DN \ PN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
16	2	2	2	5	5	5	65	20	30	40	80	120 Z10	200 Z15	300 Z20	500 Z30	800 Z45	1000 Z60	1200 Z60	2000 Z90	2500 Z120
25	2	2	2	5	5	10	20	30	60	80	120 Z10	200 Z15	250 Z20	400 Z30	800 Z45	1000 Z60	1200 Z60	1500 Z90	2500 Z120	4000 Z180
40	2	5	5	5	10	10	20	30	60	80	120 Z10	250 Z20	400 Z30	500 Z30	1000 Z60	1500 Z90	2000 Z90	2500 Z120	4000 Z180	6000 Z250
64	5	5	5	10	10	20	30	60	90 Z10	120 Z10	150 Z10	300 Z20	500 Z30	600 Z45	1000 Z60	1700 Z90	2000 Z90	4000 Z180	4000 Z180	6000 Z250
100	5	5	5	10	20	30	60	80	150 Z10	200 Z15	300 Z20	500 Z30	600 Z45	1200 Z60	1500 Z90	2000 Z90	2500 Z120	4000 Z180	6000 Z250	10000 Z350

电动装置与硬密封球阀选型表

DN \ PN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
16	5	5	5	5	10	10	20	40	60	90	120 Z10	250 Z15	350 Z20	500 Z30	800 Z45	1200 Z60	1400 Z60	2000 Z90	2500 Z120	4000 Z180
25	5	5	10	10	20	20	30	60	90	120	200 Z15	350 Z20	500 Z30	700 Z45	1000 Z60	1400 Z60	1800 Z90	2700 Z120	4000 Z180	6000 Z250
40	5	10	10	10	20	20	30	60	90	120	250 Z20	400 Z30	600 Z45	800 Z45	1200 Z60	2000 Z90	3000 Z90	5000 Z180	8000 Z250	13000 Z350
64	10	10	10	20	20	30	60	90	120	200	350 Z20	500 Z30	600 Z45	1200 Z60	1500 Z90	2500 Z120	4200 Z180	9000 Z180	13000 Z350	18000 Z350
100	10	10	20	30	40	60	90	120	200	300	500 Z30	800 Z45	1200 Z60	1500 Z90	2300 Z120	3500 Z180	5500 Z180	1000 Z250	16000 Z350	20000 Z500

电动装置与闸阀选配表

DN \ PN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
2.5								5	10	10	15	15	20	20	30	30	45	45	60	60	60	90	90	120	180	250	250
6							5	10	15	15	15	20	20	30	30	45	45	60	60	60	60	120	120	180	180		
10					5	10	10	10	15	15	15	20	20	30	45	45	60	60	60	90	120	120	180	250	250		
16					5	10	10	15	20	20	20	30	30	45	90	120	120	180	250	350	500						
25					5	10	10	15	20	20	20	30	30	60	90	120	120	180	250	500	500						
40					5	10	10	15	20	20	30	30	45	60	90	120	180	250	500	800							
64				5	10	10	10	20	20	30	30	60	90	90	120	180	180	500	500	800							
100			5	10	10	15	20	20	30	45	60	90	120	180	250	500	500	800									
160	5	10	10	15	15	20	20	30	30	60	90	120															
320	10	10	15	15	20	20	45	60	90																		

电动装置与平板闸阀选配表

DN \ PN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
16	10	10	10	10	15	20	20	30	45	45	60	90	90	120	180	180	250	250
25	10	10	10	15	15	20	30	30	45	60	60	90	90	120	180	180	250	250
40	10	10	10	15	20	30	30	45	60	90	120	120	180	250	250	250	350	350
64	10	10	20	20	30	30	60	90	90	120	180	180	250	250	350	350	500	
100	10	15	20	30	45	60	90	120	180	180	250	250	350	350				
160	15	20	30	30	60	90	120	180	250	350	350							

电动装置与截止阀选配表

DN \ PN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
10							5	10	15	20	30	45	60	90	120	250
16						5	10	20	20	30	45	60	120	180	250	350
25					5	10	10	20	20	30	45	60	180	250		
40					5	10	10	20	30	45	60	90				
64				5	10	10	20	30	45	90	120					
100			5	10	10	20	30	45	60	120	180					
160	5	10	10	20	30	30	45	90	120	180						
320	5	10	20	30	45	45	90	120	250	500						

电动装置与刀形闸阀 / 浆液阀选配表

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
扭矩	10	10	10	10	10	15	20	20	30	30	45	45	60	60	120	180	180	250

电动高温高压焊接闸阀选配表

型号	DN(mm)	压 力 (MPa)	电装型号	型号	DN(mm)	压 力 (MPa)	电装型号	型号	DN(mm)	压 力 (MPa)	电装型号
Z960Y-200	175	20	DZW120	Z960Y-320 Z962Y-320	125	32	DZW120	Z962Y-P ₅₄ 140V	250	14	DZW250
	225		DZW180				125	DZW90			
	250		DZW180		Z960Y-P ₅₄ 140V		175	DZW120			
Z962Y-250	125	25	DZW120	Z960Y-P ₅₄ 100V	175	10	DZW90		225	17	DZW180
	175		DZW120				100	DZW90			
	225		DZW180				125	DZW90			
Z960Y-250	100	25	DZW90	Z962Y-P ₅₄ 100V	300	10	DZW180	Z960Y-P ₅₄ 170V	150	17	DZW120
	125		DZW120				175	DZW120			
	150		DZW120				225	DZW180			
	175		DZW120				175	DZW120			
Z960Y-300	225	30	DZW180	Z962Y-P ₅₄ 140V	125	14	DZW90	Z962Y-P ₅₄ 170V	225	17	DZW180
	300		DZW250				250	DZW120			
			DZW250		225		DZW180		300		DZW350

电动高温高压焊接截止阀选配表

型号	DN(mm)	压 力 (MPa)	电装型号	型号	DN(mm)	压力(MPa)	电装型号	型号	DN(mm)	压力(MPa)	电装型号
J961Y-250 J961H-250	20	25	DZW15	J961Y-320	10	32	DZW15	J961Y-P ₅₄ 100V	80	10	DZW60
	25		DZW20				100	DZW60			
	32		DZW30				50	14	DZW30		
	50		DZW45		J961Y-P ₅₄ 140V		65		DZW45		
	65		DZW60				80		DZW60		
	80		DZW90				100	DZW90			
	100		DZW120				50	17	DZW45		
			65	DZW60							
J961Y-200	50	20	DZW45			DZW90					
J961H-200	65		DZW60	J961Y-P ₅₄ 170V	80	DZW120					
	80		DZW90		100						
	100		DZW120								